



CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG  
INSPECTION CERTIFICATE  
Số/No: 0269/2025/SP

- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU  
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 2,772.75 tấn  
Quantity: 2,772.75 Tons
- Thông tin sản phẩm:
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao thương mại Việt Nam: 2,025.20 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao thương mại YETAK: 438.00 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM TA MCHAS SRE: 68.90 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM HOUR SARIN: 230.05 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM dùng cho SX NPK: 10.60 tấnNSX: 09/04/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX  
Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 10/04/2025 11:19:11  
Time of inspection: 10/04/2025 11:19:11
- Giám định viên: Bùi Hồng Yên, Phan Hữu Lợi  
Inspector: Bùi Hồng Yên, Phan Hữu Lợi
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC  
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:  
Analysis results:

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.29	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.87	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.38	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC  
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 15/04/2025 08:52:54

Tổ chức xác thực: PVCFC CA