

**CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG**  
**INSPECTION CERTIFICATE**  
**Số/No: 0174/2025/SP**



- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU  
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 225 tấn  
Quantity: 225 Tons
- Thông tin sản phẩm:  
- Urê Đạm Cà Mau - Bao TM HOUR SARIN: 225.00 tấn  
NSX: 03/03/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX  
Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 07/03/2025 14:23:23  
Time of inspection: 07/03/2025 14:23:23
- Giám định viên: Trần Quang Thoại  
Inspector: Trần Quang Thoại
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC  
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:  
Analysis results:

| STT<br>No | Tên chỉ tiêu<br>Components | Phương pháp thử<br>Testing Method | Đơn vị<br>Unit | Tiêu chuẩn kỹ thuật<br>Specifications | Kết quả<br>Results | Ghi chú<br>Note |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1         | Đạm tổng số (Nts)          | TCVN 8557:2010                    | %              | 46.3                                  | 46.28              |                 |
| 2         | Biuret                     | TCVN 2620:2014                    | %              | 0.99                                  | 0.86               |                 |
| 3         | Độ ẩm                      | TCVN 2620:2014                    | %              | 0.5                                   | 0.36               |                 |
| 4         | Kích thước hạt 2 - 4 mm    | TCVN 2620:2014                    | %              | 90                                    | 92.28              |                 |

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC  
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

**TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ**

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 07/03/2025 14:44:12

Tổ chức xác thực: PVCFC CA