

CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG
INSPECTION CERTIFICATE
Số/Nº: 0187/2025/SP



- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 2,174.49 tấn
Quantity: 2,174.49 Tons
- Thông tin sản phẩm:
- Ure TM - hàng xá : 2,174.49 tấn
NSX: 10/03/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX
Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 11/03/2025 07:38:33
Time of inspection: 11/03/2025 07:38:33
- Giám định viên: Bùi Hồng Yên, Trần Bửu Lộc, Trần Quang Thoại
Inspector: Bùi Hồng Yên, Trần Bửu Lộc, Trần Quang Thoại
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:
Analysis results:

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.3	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.86	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.37	
4	Kích thước hạt 2 - 4 mm	TCVN 2620:2014	%	90	93.32	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 13/03/2025 12:43:38

Tổ chức xác thực: PVCFC CA