



CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG
INSPECTION CERTIFICATE
Số/No: 0198/2025/SP

- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 1,089.05 tấn
Quantity: 1,089.05 Tons
- Thông tin sản phẩm:
 - Ure TM - hàng xá : 729.00 tấn
 - Ure Đạm Cà Mau - Bao TM dùng cho SX NPK : 360.05 tấn
 - NSX: 14/03/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX
 - Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 15/03/2025 09:58:13
Time of inspection: 15/03/2025 09:58:13
- Giám định viên: Bùi Hồng Yên, Phan Hữu Lợi
Inspector: Bùi Hồng Yên, Phan Hữu Lợi
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:
Analysis results:

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Kết quả	Ghi chú
No	Components	Testing Method	Unit	Specifications	Results	Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.29	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.87	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.36	
4	Kích thước hạt 2 - 4 mm	TCVN 2620:2014	%	90	92.74	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 20/03/2025 07:49:31

Tổ chức xác thực: PVCFC CA