

CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG
INSPECTION CERTIFICATE
Số/Nº: 0202/2025/SP



- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 4,354.79 tấn
Quantity: 4,354.79 Tons
- Thông tin sản phẩm:
 - Urê Đạm Cà Mau - Bao thương mại Việt Nam: 515.65 tấn
 - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM dùng cho SX NPK: 335.20 tấn
 - Ure TM - hàng xá : 3,503.94 tấn
 - NSX: 16/03/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX
 - Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 17/03/2025 10:10:52
Time of inspection: 17/03/2025 10:10:52
- Giám định viên: Phan Hữu Lợi, Trần Bửu Lộc
Inspector: Phan Hữu Lợi, Trần Bửu Lộc
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:
Analysis results:

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.3	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.88	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.34	
4	Kích thước hạt 2 - 4 mm	TCVN 2620:2014	%	90	92.28	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 20/03/2025 07:50:14

Tổ chức xác thực: PVCFC CA