

CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG
INSPECTION CERTIFICATE
Số/No: 0510/2025/SP



- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 2,937.23 tấn
Quantity: 2,937.23 Tons
- Thông tin sản phẩm:
 - Ure TM - hàng xá : 509.68 tấn
 - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM TA MCHAS SRE: 1,426.50 tấn
 - Urê Đạm Cà Mau - Bao thương mại Việt Nam: 766.05 tấn
 - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM dùng cho SX NPK: 235.00 tấnNSX: 29/06/2025; HSD: 36 tháng kể từ NSX
Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 03/07/2025 14:42:16
Time of inspection: 03/07/2025 14:42:16
- Giám định viên: Phan Hữu Lợi, Trần Bửu Lộc
Inspector: Phan Hữu Lợi, Trần Bửu Lộc
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:
Analysis results:

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.29	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.87	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.34	
4	Kích thước hạt 2 - 4 mm	TCVN 2620:2014	%	90	92.39	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 04/07/2025 10:08:06

Tổ chức xác thực: PVCFC CA