



**CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG**  
**INSPECTION CERTIFICATE**  
Số/Nº: 071/2020/SP

- Tên hàng hóa:** **Urê Đạm Cà Mau**  
*Product name* CAMAU FERTILIZER – GRANULAR UREA
- Khối lượng:** 515.4 tấn  
*Quantity*
- Thông tin sản phẩm:** Lô 225.45 tấn, Urê Đạm Cà Mau - Bao TM HOUR SARIN (CAMBODIA) đóng bao 50 kg  
*Information product* Lô 259.95 tấn, Urê Đạm Cà mau-bao TM dùng cho SX NPK đóng bao 50 kg  
NSX: 07/08/2020; HSD: 03 năm  
Ngoại quan sản phẩm: hạt đục màu trắng, không có tạp chất bản nhìn thấy được, hòa tan tốt trong nước.
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa:** Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau  
*Origin of goods* Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Ward, U Minh District, Ca Mau Province.
- Địa điểm thực hiện:** Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau  
*Place of inspection* Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Ward, U Minh District, Ca Mau Province.
- Thời gian thực hiện:** 07/08/2020  
*Time of inspection*
- Giám định viên:** Bùi Hồng Yên  
*Inspector*
- Nội dung giám định:** Theo TCCS 01:2020/PVCFC  
*Based on* The Standard TCCS 01:2020/PCVFC
- Kết quả phân tích mẫu:**  
*Analysis results*

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Tổng Nitơ (N) <sup>(1)</sup> Nitrogen content(N)	TCVN 8557:2010	% wt	46.3	46.25	
2	Biuret <sup>(1)</sup> Biuret content	TCVN 2620:2014	% wt	0.99	0.91	
3	Ẩm <sup>(1)</sup> Moisture content	TCVN 2620:2014	% wt	0.5	0.31	

Ghi chú (Note): (1) Các chỉ tiêu phân tích tại phòng QLCL- Nhà máy Đạm Cà Mau (Items are analysed by Quality Assurance Department of Ca Mau Fertilizer Plant )

- Kết luận:** Phù hợp theo TCCS 01:2020/PVCFC  
*Conclusion* In conformity with the Standard TCCS 01:2020/PCVFC

**TU. PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Deputy Manager of Quality Assurance Department

